

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wprowadził zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

### Dotychczasowa treść punktu 6.2.3:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest posiadanie w dyspozycji następujących maszyn / narzędzi:

- **Zamiataarka spalinowa** o szerokości zamiatania powyżej 1500mm, z „pływającą” szczotką główną i boczną, bezstopniową regulacją prędkości w przód i tył, pojemność zbiornika na śmieci co najmniej 400 litrów wraz z wysokim (1,5m) zrzutem śmieci z napędem hydraulycznym. Powierzchnia filtrów samoczyszczących (plastikowych)  $\geq 8m^2$ , moc  $\geq 40KM$ ;
- **Zamiataarka ręczna** o szerokości zamiatania powyżej 500mm i zbiornikiem większym niż 20l – 2 sztuki;
- Odkurzacz do pracy na sucho i mokro o mocy 900W-1000W i podciśnięciu co najmniej 210-220mbar- 2 sztuki
- Szorowarka ręczna z funkcją szorowania i odsysania o szerokości max. 500mm;
- **Maszyna szorująco – zbierająca**, zasilana bateriami o pojemności minimum 280 A/5-6h, z e zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności co najmniej 120 litrów każdy (najlepiej zbiornik przeponowy). Minimalna szerokość robocza  $\geq 850mm$ , moc silników ssących co najmniej 600W, podciśnięcie (silnik ssący)  $\geq 180mbar$ , moc silników szczotek co najmniej.. 1100 W, moc silnika trakcyjnego min. 700W, nacisk szczotek co najmniej 85kg to jest około 40g/cm<sup>2</sup>, obroty szczotek nie mniejsze niż 170 obrótów/min, przepływ powietrza  $\geq 35 l/s$ ;
- **Maszyna szorująco – zbierająca**, zasilana bateriami o pojemności 240A/2-3h, z e zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności 30 litrów. Szerokość robocza 45mm, szerokość odsysania 740mm, moc silnika ssącego 450W, podciśnięcie (silnik ssący) 140mbar, moc silnika szczotki 600W, prędkość obrotowa szczotki 135 obrotów/min., nacisk szczotki 31kg, prędkość robocza 3,5km/h, bez włąsnej trakcji”;
- **Szorowarka jednotarczowa** o liczbie obrotów pomiędzy 180 a 300 obrotów/min, wadze minimum 35kg oraz nacisku szczotki co najmniej 34g/cm<sup>2</sup>;
- **Zamiataarka spalinowa** o szerokości zamiatania powyżej 1000mm, z dwoma szczotkami bocznymi oraz regulowanym dociskiem szczotki głównej, pojemność zbiornika na śmieci powinna być większa niż 100l, powierzchnia filtra  $\geq 4m^2$ , moc  $\geq 10KM$ .

Wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – **Załącznik 4 do SIWZ**, Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcy urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, na czas trwania zamówienia.

„Śródmieście” Sp. z o.o.  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
43-100 TYCZN  
NIP 446-23-71-001  
Regon: 276063392  
\_9\_

Bogdan Białkowski  
PREZES ZARZĄDU

### Treść punktu 6.2.3 po zmianach:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonyania zamówienia, **wymagane jest posiadanie w dyspozycji następujących maszyn / narzędzi:**  
- **Zamiataarka spalinowa** o szerokości zamiatania powyżej 1500mm, z dwoma szczotkami bocznymi, pojemność zbiornika na śmieci co najmniej 400 litrów

- **Zamiataarka ręczna** o szerokości zamiatania powyżej 500mm i zbiornikiem o pojemności od 15l;
- Odkurzacz do pracy na sucho i mokro;
- Szorowarka ręczna z funkcją szorowania i odsysania o szerokości max. 500mm;
- **Maszyna szorująco –zbierająca**, zasilana bateriami, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności co najmniej 110 litrów każdy.
- Minimalna szerokość robocza od 750mm;
- **Maszyna szorująco – zbierająca**, zasilana bateriami, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności od 30 litrów. Szerokość robocza od 450mm;
- **Szorowarka jednotarczowa** o szerokości głowicy od 300 mm do 550mm;
- **Zamiataarka spalinowa** o szerokości zamiatania od 900mm do 1200mm, z dwoma szczotkami bocznymi, pojemność zbiornika na śmieci od 85l do 100l.

Wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia – **Załącznik 4 do SIWZ**,  
Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia Wykonawcy urządzeń potrzebnych do wykonania zamówienia wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, na czas trwania zamówienia.

„Śródmieście” Sp. z o.o.  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
43-100 TYCZY  
NIP 646-13-71-001  
Regon: 276063392  
-9-

  
Dariusz Bialecki  
PREZES ZARZĄDU

Dotychczasowa treść załącznika nr 4 do SIWZ:

**Załącznik nr 4**  
do SIWZ

**Wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia**

| L.P                 | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|
| Typ                 | Zamiatarka spalinowa o szerokości zamiatania powyżej 1500mm, z "pływającej" szczotką główną i boczną, bezstopniową, regulacja prędkości w przód i tył, pojemność zbiornika na śmieci co najmniej 400 litrów wraz z wysokim (1,5m) zrzutem śmieci z napędem hydraulycznym. Powierzchnia filtrów samoczyszczących (plastikowych) $\geq 8m^2$ , moc $\geq 40KM$ . | Odkurzacz do pracy na sucho i mokro o mocy 900W-1000W i podciśnięciu co najmniej 210-220mbar. | Szorowarka ręczna o szerokości zamiatania powyżej 500mm i zbiornikiem największym niż 20l | Odkurzacz do pracy na sucho i mokro o mocy 900W-1000W i podciśnięciu co najmniej 500mm | Maszyna szorująco-zbierająca, zasilana bateriami o pojemności minimum 280 A/5-6h, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności 30 litrów. Szerokość robocza 45mm, szerokość odysania 0-500mm | Maszyna szorująco-zbierająca, zasilana bateriami o pojemności 240A/2-3h, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności 30 litrów. Szerokość robocza 45mm, szerokość odysania 740mm, moc silnika ssającego 450W, podciśnięcie (silnik ssący) 140mbar, moc silnika szczotki 600W, prędkość obrotowa szczotki 135 obrotów/min., nacisk szczotki 3kg, prędkość robocza 3,5km/h, bez własnej trakcji | Szorowarka jednołacienna o liczbie obrotów pomiędzy 180 a 300 obrótów/min, wadze minimum 35kg oraz nacisku szczotki co najmniej 34g/cm <sup>2</sup> | Zamiatarka spalinowa o szerokości zamiatania powyżej 1000mm, z dwoma szczotkami bocznymi oraz regulowanym dociskiem szczotki głównej, pojemność zbiornika na śmieci powinna być większa niż 100l, powierzchnia filtra $\geq 4m^2$ , moc $\geq 10KM$ |
| LICZBA SZTUK        | 1  | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1   | 1   |
| NAZWA               |  |   |   |  |  |  |   |   |
| PRODUCENT           |  |   |   |  |  |  |   |   |
| PODSTAWA DYSPOWANIA |  |   |   |  |  |  |   |   |

“Śródmieście” Sp. z o.o.  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
43-100 TYCZY  
NIP 646-23-71-001  
Regon: 27063392  
- 9 -

  
Bogdan Bielawski  
  
PRZES ZARZĄDU

Treść załącznika nr 4 do SIWZ po zmianach:

**Załącznik nr 4**  
do SIWZ

**Wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia**

| L.P                 | 1   | 2  | 3                                   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| TYP                 | Zamiataarka spalinowa o szerokości zamiatania powyżej 1500mm, z dwoma szczotkami bocznymi, pojemność zbiornika na śmieci co najmniej 400 litrów | Zamiataarka ręczna o szerokości zamiatania powyżej 500mm i zbiornikiem o pojemności od 15l | Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | Szorowarka ręczna z funkcją szorowania i odysania o szerokości max. 500mm | Maszyna szorująco – zbierająca, zasilana bateriami, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności co najmniej 110 litrów każdy. Minimalna szerokość robocza ≥ 750mm | Maszyna szorująco – zbierająca, zasilana bateriami, ze zbiornikiem czystej i brudnej wody o pojemności od 30 litrów. Szerokość robocza od 450mm | Szorowarka jednotarczowa o szerokości głowicy od 300 mm do 550mm | Zamiataarka spalinowa o szerokości głowicy od 300 do 1200mm, z dwoma szczotkami bocznymi, pojemność zbiornika na śmieci od 85l do 100l, |
| LICZBA SZTUK        | 1   | 2  | 2                                   | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   |
| NAZWA               |   |  |                                     |   |  |   |  |   |
| PRODUCENT           |   |  |                                     |   |  |   |  |   |
| PODSTAWA DYSPOWANIA |   |  |                                     |   |  |   |  |   |

Zamawiający jednocznie informuje, że odpowiednim zmianom ulega ogłoszenie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

„Śródmieście” Sp. z o.o.  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
43-100 Tychy  
NIP 646-23-74-001  
Regon: 276063392  
- 9 -

Bogdan Bielawski  
PREZES ZARZĄDU