



Tychy, dnia 28 lipca 2016 r.

L.DzS/236/07/2016/BZ

dotyczy: zmiany treści SIWZ (Znak sprawy: 04/2016/ZP)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie części terenu zieleni pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach” - projektuj i buduj” informujemy, iż zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

W treści SIWZ

1. na stronie 1 w tytule, zapis:
(t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
otrzymuje brzmienie:
(t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
2. pkt 6.3 SIWZ otrzymuje numer 6.2.1
3. pkt 6.4 SIWZ otrzymuje nr 6.2.2
4. pkt 6.5 SIWZ otrzymuje nr 6.2.3
5. pkt 6.6 SIWZ otrzymuje nr 6.3
6. pkt 6.7 SIWZ otrzymuje nr 6.4
7. pkt 6.8 SIWZ otrzymuje nr 6.5
8. pkt 6.9 SIWZ otrzymuje nr 6.6
9. pkt 6.10 SIWZ otrzymuje nr 6.7
10. pkt 6.10.1 SIWZ otrzymuje nr 6.7.1
11. pkt 6.10.2 SIWZ otrzymuje nr 6.7.2
12. pkt 6.10.3 SIWZ otrzymuje nr 6.7.3
13. pkt 6.10.4 SIWZ otrzymuje nr 6.7.4
14. pkt 6.11 SIWZ otrzymuje nr 6.8
15. pkt 6.12 SIWZ otrzymuje nr 6.9
16. pkt 6.13 SIWZ otrzymuje nr 6.10
17. pkt 6.14 SIWZ otrzymuje nr 6.11
18. pkt 6.15 SIWZ usunięta numeracja

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 61.846.000,00 zł

19. pkt 6.16 SIWZ otrzymuje nr 6.12
20. pkt 6.17 SIWZ usunięta numeracja
21. pkt 6.18 SIWZ otrzymuje nr 6.13
22. pkt 6.19 SIWZ otrzymuje nr 6.14
23. pkt 6.20 SIWZ otrzymuje nr 6.15
24. pkt 6.21 SIWZ otrzymuje podpunkt a)
25. pkt 6.22 SIWZ otrzymuje podpunkt b)
26. pkt 6.23 SIWZ otrzymuje podpunkt c)
27. pkt 6.24 SIWZ otrzymuje podpunkt d)
28. pkt 6.25 SIWZ otrzymuje nr 6.16
29. pkt 6.26 SIWZ otrzymuje nr 6.17
30. pkt 6.27 SIWZ otrzymuje nr 6.18
31. pkt 6.28 SIWZ otrzymuje nr 6.19
32. pkt 6.29 SIWZ otrzymuje nr 6.20
33. pkt 6.30 SIWZ usunięta numeracja
34. pkt 6.31 SIWZ otrzymuje nr 6.21
35. pkt 6.32 SIWZ otrzymuje nr 6.22
36. pkt 6.33 SIWZ otrzymuje nr 6.23
37. pkt 6.34 SIWZ otrzymuje nr 6.24
38. pkt 6.35 SIWZ otrzymuje nr 6.25
39. pkt 6.35 SIWZ otrzymuje nr 6.25
40. pkt 7.2 SIWZ usunięta numeracja
41. pkt 7.3 SIWZ usunięta numeracja
42. pkt 7.4 SIWZ usunięta numeracja
43. pkt 7.5 SIWZ otrzymuje nr 7.2
44. pkt 11.9 SIWZ zapis:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych: Urząd Miasta Tychy, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 808 Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób: **Oferta pn.: Zagospodarowanie części terenu zieleni pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach - projektuj i buduj (04/2016/ZP) NIE OTWIERAĆ przed 12.08.2016 r. godz. 10:30.**

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych: „Śródmieście” Sp.z o.o. al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób: **Oferta pn.: Zagospodarowanie części terenu zieleni pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a torowiskiem w Tychach - projektuj i buduj (04/2016/ZP) NIE OTWIERAĆ przed 12.08.2016 r. godz. 10:30.**

45. pkt 13.4 SIWZ usunięta numeracja
46. pkt 13.5 SIWZ otrzymuje nr 13.4
47. pkt 13.6 SIWZ otrzymuje nr 13.5
48. pkt 21.2 SIWZ otrzymuje podpunkt a)

49. pkt 21.3 SIWZ otrzymuje podpunkt b)

50. pkt 21.4 SIWZ otrzymuje podpunkt c)

W załączniku nr 2

1. na stronie 1 w tytule, zapis:

(t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

otrzymuje brzmienie:

(t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

W załączniku nr 2a

1. na stronie 1 w treści oświadczenia, zapis:

(t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

otrzymuje brzmienie:

(t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

W załączniku nr 6

1. na stronie 1 w tytule, zapis:

(t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

otrzymuje brzmienie:

(t.j. Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

W załączniku nr 7

1. na stronie 31 pkt.3.8.6 w treści zapis:

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej, układana w korycie, powinna składać się z:

□ Warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,

□ Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,

□ Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 o grubości 4 cm

wg WT-2 2014 - część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

otrzymuje brzmienie:

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej, układana w korycie, powinna składać się z:

□ Warstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,


□ Warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,

□ Warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o grubości 5 cm

wg WT-2 2014 - część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

- Warstwy ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/8 koloru czerwonego o grubości 3 cm
2. Do programu funkcjonalno - użytkowego dołączono brakujące załączniki 4.3

Z poważaniem



Bogdan Białowas
Prezes Zarządu